

BETON **C 30/37 - XC4, XF4** VENKOVNÍ NOSNÁ PODLAHOVÁ DESKA
C 20/25 - XC2 VNITŘNÍ NOSNÁ PODLAHOVÁ DESKA
C 12/15 - X0 PODKLADNÍ BETON

VÝZTUŽ **10 505(R)** NOSNÁ PODLAHOVÁ DESKA

POZNÁMKY:

ZMĚNY OPROTI PŘEDPOKLADŮM PROJEKTU NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ

KRYTÍ VÝZTUŽE: 15 MM - MINIMÁLNÍ

20 MM - JMENOVITÉ

PRACOVNÍ SPÁRY PŘED ZATUHNUTÍM ZDRSNIT - NAPŘ. HRÁBĚMI

V RÁMCI DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE DOPORUČUJI ZPRACOVAT BĚŽNÉ POLOŽKOVÉ VÝKRESY VÝZTUŽE

POZICI VÝZTUŽE PŘI HORNÍM POVRCHU ZÁKLADOVÉ DESKY ZAJISTIT DLE ZVYKLOSTI DODAVATELE

(NAPŘ. KOZLÍKY, DISTANČNÍ PODLOŽKY)

POLOMĚRY ZAKŘIVENÍ JEDNOTLIVÝCH PRUTŮ VÝZTUŽE PROVÉST DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ DLE ÚČELU
JEDNOTLIVÉ POLOŽKY (HÁK, TRMÍNEK, KOTVENÍ PODÉLNÉ VLOŽKY)

TTP spol. s r.o.		PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ ul.Družstevní ohoz 2, Praha 4 - Pankrác tel.: 241412877 fax.:241910161 IČO 49684663			
VYPRACOVAL	KONTROLA	ZODP.PROJEKTANT ČÁSTI	HLAVNÍ PROJEKTANT		
ING.ŠPRUNGL	ING.HAUK	ING.ŠPRUNGL	ING.M.TEPLÝ		
INVESTOR OBEC VELKÉ PŘÍLEPY, PRAŽSKÁ 162, 252 64 VELKÉ PŘÍLEPY		MĚŘÍTKO	FORMÁT	DATUM	STUPEŇ
STAVBA STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY 2. STUPNĚ ZŠ VELKÉ PŘÍLEPY		1 : 25	6A4	09/2014	DPS
OBJEKT		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO			
		VS-14/006			
		ČÁST DOKUMENTACE			Č.VÝKRESU
NÁZEV 2. ETAPA - NOSNÁ PODLAHOVÁ DESKA 1.NP - SKICY VÝZTUŽE		D1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ			16