


Poznámka

- Retence (průleh) je určena pouze pro dočasnou akumulaci vody pro zadržení nadměrných srážkových přítoků
- Stromy budou ponechány ve stávající poloze - dno průlehu bude přizpůsobeno jejich kořenovému systému
- při provádění je nutné brát v potaz přítomnost splaškové kanalizace - zemní práce v jejím ochranném pásmu provádět ručně. Předpokládaná hloubka kanalizace je cca 1,2 m, tento předpoklad je ovšem třeba před započítáním stavby ověřit sondou



AUTORIZACE:	INVESTOR:	 <div>Obec Velké Přílepy Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy email: aulicka@velke-prilepy.cz IČO: 00241806</div>	
	GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	 <div>MICHAL HADRABA ZTI, PLYN, INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PROJEKTY, DOZORY, REVIZE PZ</div> <div>Ing. Michal Hadraba Chalúpeckého 1824, 252 63, Roztoky tel.: 603 586 997, michal@hadraba.cz IČO: 673 918 42</div>	
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KRESLIL	
ING. MICHAL HADRABA		ING. MICHAL HADRABA	
KRAJ / K.Ú.: STŘEDOČESKÝ KRAJ, K.Ú. VELKÉ PŘÍLEPY		ZAK. Č.	15Z_033
AKCE : Oprava místní komunikace Nová, Velké Přílepy včetně výměny vodovodního řadu, odvodnění a přeložky STL		FORMÁT	2xA4
		MĚŘÍTKO	1 : 200
		DATUM	duben 2018
NÁZEV ČÁSTI DOKUMENTACE: SO 300 - Odvodnění		ČÁST DOKUM. D.1.3	STUPEŇ PD DSP, DPS
NÁZEV VÝKRESU : Situace - Vsakovací průleh		Č.VÝKR. 04	PARÉ