



SEZNAM GASTROTECHNOLOGIÍ

VARIANTA A - STUDIE

ZPRACOVÁNO PRO:
OBEC VELKÉ PRÍLEPY

VÁŠ DODAVATEL GASTROTECHNOLOGIE:

AMEREX trade s.r.o. K Břežanům 3, Lhota - Dolní Břežany, www.amerex-gastro.com, macak@amerex-gastro.com, tel.773 610 730 - Kamil Macák

POZ	MODEL	NÁZEV - POPIS	ROZMĚRY (š. x hl. x v) mm	PŘÍKON (kW)	KS
JÍDELNA - VÝDEJ, NÁPOJE, SALÁTY					
1.1	MEL - PS2	PRACOVNÍ STŮL NEREZOVÝ - vespod 2police, zadní lem, uzavřený, v přední části křídlové dvířka, projíždě provedení s brdou	900x600x900		1
1.2	KB	VÝROBNÍK A VÍŘIČ CHLAZENÝCH NÁPOJŮ - určen pro běžné nápoje a koncentráty, polykarbon.provedení, kapacita 2x 12lt. Provedení tropic pracuje při vysokých okolních teplotách, provedení Tropic - odolnost v okních tepotách kolem 40°C, včetně okapnice	430x480x640	230V/0,3kW	1
1.3	MP 20	TERMONÁDOBA S ČAJEM - 20lt. Kohout, napojení na 230V - ohřev, včetně okapnice		230V/2,5kW	1
1.4	RGT	POJÍZDNÝ VOZÍK NA TÁCY A PŘÍBORY - vespod police, v horní části GN1/4-4ks pro příbory	750x600x1350		1
1.5	RGT	POJEZDOVÁ DRÁHA PLNÁ NEREZ. S PROLISEM NA TÁCY- uchyceno do předstěny ze zdi, konzole kryté inter.obkladem	délka 2300mm		1
1.6	RGT	NEREZOVÝ PARAPET - kotveno do zidky vysoké 860mm, složena z několika segmentů, výdej obklad design-viz.interiéry	2300x 300x40		1
1.7	inter.	INTERIÉROVÝ OBKLAD - lamino voděodolné, barva červená, včetně spodního nerez.okop.plechu	cca 5000x860		1
1.8	RGT	OHŘÍVAČ NA TALÍŘE POJÍZDNÝ DVOJITÝ - OTP1 - kapacita pro 1x 50talířů, pojízdné provedení, reg.teploty 20-90°	450x550x900	230V/1,53kW	1
1.9	BMPD 3-1/1	VODNÍ LÁZEŇ POJÍZDNÁ DĚLENÁ - otevřené provedení vespod, pro 3x GN1/1-200, regulace, výpustné kohouty,vespod police plná	1250x700x900	230V/2,1kW	1
1.10	ABNER ETV	TERMOVOZÍK - možnost suchého nebo vlhkého ohřevu, dvouplošťové provedení, izol., dig.termostaty, vč.výpust.kohoutu, jednokřídíl.dveře, aretace dveří, pojízdné provedení, pro 15xGN1/1	570x830x1400	230V/2,3kW	1

1.11	NL USS 10	CHLADÍČÍ SKŘÍŇ - prosklené posuvné dveře, bílé opláštění, ventil.chlazení, dig.termostat, 4 rošt.police, zabud.zámek, dig.ovládání, objem 700lt., teplota +1 až +10°C	1000x742x2000	230V/0,7kW	1
1.12	RGT	PRACOVNÍ STŮL NEREZOVÝ - s umývadlem 400x500x300 vpravo, zadní lem, bateie sprchová, vespod 1police, šopuací dveře	1600x700x900		1
1.13	RGT	PRACOVNÍ STŮL NEREZOVÝ - vespod 2police, bez lemů	1000x400x900		1
		SADA GN DO VÝDEJE (5x GN1/1-200 s ušima, 5x poklice GN1/1, 5x vložky GN1/1, 4x GN1/2-200 s ušima + 4x poklice GN1/2)			1
1.14	MENUMASTER	MIKROVLNNÁ TROUBA RCS511TS - sklokeramický vnitřní povrch, výkon 1100w, el.ovládání	558xx482x349	230V/1,1kW	1
	practic	SERVÍROVACÍ NEREZOVÝ VOZÍK 2POLICE - montovaný	800x500x860		1
		PODNOS JÍDELNÍ PLASTOVÝ GASTRONORM 530x325 - odolný teplotě 100°C			60
		TALÍŘ JÍDELNÍ PORCELÁN BÍLÝ MIN.240MM TONDA			60
		MISKA POLÉVKOVÁ PORCELÁN - bílá 0,5lt.min.135mm pr.			60
		SADA PŘÍBORŮ NEREZ. (obsahuj nůž, vidličku, lžici a lžičku)			60
		SKLENÍČKA DURITKA 0,22lt. 75x90			60
		MISKA SKLENĚNÁ - na salát 0,3lt.min.120mm			60
JÍDELNA - MYTÍ BÍLÉHO NÁDOBÍ, ZÁSOBOVÁNÍ					
2.1	RF	NEREZOVÝ POJÍZDNÝ KOŠ - s víkem, obsah 75lt.			1
2.2	RM	SPRCHA TLAKOVÁ OPLACHOVÁ S RAMÍNKEM			1
2.3	MEL-eco	MYCÍ STŮL K MYČCE - vstupní,příjmový s dřezem 450x450x300 vlevo, zvýšený zadní lem 150mm	1450x600x900		1
2.4	RM NT50	MYČKA SKLA A NÁDOBÍ - RM - dvoupášťové provedení, podstolová myčka, pro koše 50x50, vč.3košů - bez odpadového čerpadla - odpad samospádem	600x600x850	400V/7,7kW	1
2.5		PODSTAVEC NEREZ.POD MYČKU	600x600x450		1
2.6	RGT	PRACOVNÍ STŮL NEREZOVÝ - vespod 2police, zadní lem	900x600x900		1
2.7	RGT	REGÁL NEREZOVÝ 4POLICOVÝ - plné police	500x600x1800		1
2.8	RM - R08	AUTOMATICKÝ ZMĚKČOVAČ VODY - velikost 8lt. Včetně 25kg balení soli	230x440x550	230V/0,01kW	1
2.9	RGT	DIGESTOŘ NEREZOVÁ NÁSTĚNNÁ - s řadou tukových filtrů, výústek pro napojení na VZT, svod kondenzátu	700x800x450		1
SKLAD OBALŮ A CHLAD.SKLAD ODPADKŮ					
3.1	RGT	REGÁL NEREZOVÝ - 4roštové police	1800x500x1800		1
3.2	minobox	CHLADÍČÍ MINIBOX - stavebnicový, bílé provedení, automat.odtávání - pro polnice na bio odpad, objem 1400lt.	1000x1000x2120	230V/0,6kW	1
OBALY					
3.3	RGT	REGÁL NEREZOVÝ - 5 plných polic	1600x500x1800		1
3.4	RGT	REGÁL NEREZOVÝ - 5 plných polic	2000x500x1800		1
3.5	NOVUM	PŘÍJMOVÝ VÁHA DIGITÁLNÍ - s displejem, váživost do 100kg			1

MYTÍ A SKLAD TERMOPORTŮ					
4.1	DOC3	SPRCHA TLAKOVÁ OPLACHOVÁ S RAMÍNKEM			1
4.2	RGT	NEREZOVÝ JEDNODŘEZ - s prolisem, vnitřní dřež 860x500x370	1000x700x900		2
4.3	RGT	PRACOVNÍ STŮL NEREZOVÝ - vespod police plná, vpravo nerezový výklopný koš pro sáčky	1400x700x900		1
4.4	RGT	REGÁL NEREZOVÝ - 5 plných polic	1600x500x1800		2
4.5		TERMOPORT GN1/1-200 - horní plnění - stěna z PE vyplněná polyuretanovou pěnou, akční sleva 25%			15
4.6		VOZÍK MANIPULAČNÍ NA TERMOPORTY	750x500x850		2
4.7		SERVÍROVACÍ NEREZOVÝ VOZÍK 2POLICE - montovaný	800x500x860		2
4.8		SADA GASTRONÁDOB - plně nerez.s ušima (6xGN1/1-200, 6x GN1/2-200, 6x víko GN1/1 s vodotěsněním, 3x víko GN1/1- výřez na naběračku, 6x víko GN1/2 s výřezy, 3x krátká lišta)			15
HRUBÁ PŘÍPRAVNÁ ZELENINY					
5.1	TG	PLASTOVÉ EURO PALETY - pro uskladnění pytlů s bramborami	1200x800x200		1
5.2	VARES	ŠKRABKA NA BRAMBORY A ZELENINU ŠKBZ 40N - nerezová, náplň 40kg, prac.cyklus 6kg, výkon 450kg/hod	780x800x1000	400V/1,1kW	1
5.3	LS VAR	LAPAC ŠLUPEK			1
5.4	DODÁVKA STAVBY	PODLAHOVÁ VPUSTĚ - GULE - celonerezová, s horním masivním roštem a sifonem-přepustí - dodávka stavby	300x300x150		1
5.5	DODÁVKA STAVBY	STAVEBNÍ SOKL OKOLO ŠKRABKY- VYVÝŠENÍ - dodávka stavby			1
5.6	DOC3	SPRCHA TLAKOVÁ OPLACHOVÁ S RAMÍNKEM			1
5.7	MP	MYCÍ STŮL DVOUDŘEZ NEREZOVÝ - s dřezem pro mytí gastronádob - 2x velký dřež 600x500x300, prolis horní desky, zadní lem, bez police	1400x700x900		1
5.8	MP	UMÝVADLO NEREZ.-bezdotykové - kolen.ovládání	470x400		1
5.9	RGT	PRACOVNÍ STŮL NEREZOVÝ - vespdo 2police	500x700x900		1
5.10	RGT	REGÁL NEREZOVÝ - 5 plných polic	1400x500x1800		1
5.11	HR 600S	CHLADNIČKA NEREZ. HR600S - nerez.opláštění, ventil.chlazení, dig.termostat, 4 police police, zabud.zámek, možnost vložení přípravky nebo GN2/1, objem 570lt., dig.ovládání, teplota -2 až +8°C	780x650x1890	230V/0,4kW	1
SUCHÝ SKLAD					
6.1	RGT	REGÁL NEREZOVÝ - 5 plných polic	1300x500x1800		4
6.2	RGT	REGÁL NEREZOVÝ - 5 plných polic	800x500x1800		1
PŘÍPRAVNÝ - MASO A VÝTLUK VAJEC					
7.1	MP	UMÝVADLO NEREZ.-bezdotykové - kolen.ovládání	470x400		1
7.2	HR 600S	CHLADNIČKA NEREZ. HR600S - nerez.opláštění, ventil.chlazení, dig.termostat, 4 police police, zabud.zámek, možnost vložení přípravky nebo GN2/1, objem 570lt., dig.ovládání, teplota -2 až +8°C	780x650x1890	230V/0,4kW	1

7.3	RGT	PRACOVNÍ STŮL NEREZOVÝ - s dřezem 500x500x300 vlevo, zadní a boční lemy, vespod volný prostor pro lednici, baterie páková	1250x700x900		1
7.4	RGT	POLICE NEREZOVÁ - nástěnná 2patrová	1700x350x600		1
7.5	HR 200S	CHLADNIČKA NEREZ. HR200S - nerez.opláštění, ventil.chlazení, dig.termostat, 2 police police, zabud.zámek, objem130lt., dig.ovládání, teplota -2 až +8°C	600x600x850	230V/0,4kW	1
7.6	RGT	PRACOVNÍ STŮL NEREZOVÝ - 1šuplík pod prac.deskou, vespod nerezový výklopný koš pro sáčky	500x700x800		1
7.7	TS32D	MLÝNEK NA MASO - celonerez.odnímatelná hlava, spínač obou chodů, produkce 500kg, vnější matrice 100mm, dvousložení	520x320x550	230V/2,2kW	1
7.8	RF	NEREZOVÝ POJÍZDNÝ KOŠ - s víkem, obsah 75lt.			1
7.9	MES-7070	BUKOVÝ ŠPALEK - s nerez.stahovatelnou obručí	700x700x900		1
CHLAZENÉ BOX + SKLAD					
8.1	MP	REGÁLOVÝ VOZÍK NEREZOVÝ pojízdné provedení RVJ pro 14x GN1/1 rozteč 80mm, 2bržděná kola			2
8.2	SCHJP SIN	CHLAZENÝ BOX MLÉČNÉ VÝROBKY - s izolací stěn 60 mm, včetně podlahy chladicí, 1 x chladírenské dveře 80 cm křídlové, osvětlení, provedení bez podlahy materiál – oboustranně bíle lakovaný plech, hygienické vnitřní i venkovní lištování, Technologie pro box –zelenina– teplota +2oC až +8 oC , Vč.agregáu - Rozvaděč– digitální termostat, dodávané příslušenství filtr, průhledítko, solenoid Castel, vstřikovací ventil, chladivo R 404A (6 kg), agregát umístěn do vzdálenosti 10ti metrů od boxu - venkovní úprava	2000x3500x2300	230V/1,2kW	1
8.3	RM	REGÁLOVÁ SESTAVA - tvrzený plast, duralové stojny, složeno ze 3ks regálů, 5polic v každém. Výška 2000, hloubka 577mm			1
8.4	HR 600S	CHLADNIČKA NEREZ. HR600S - nerez.opláštění, ventil.chlazení, dig.termostat, 4 police police, zabud.zámek, možnost vložení přípravky nebo GN2/1, objem 570lt., dig.ovládání, teplota -2 až +8°C	780x650x1890	230V/0,4kW	4
8.5	HF 600S	MRAZNIČKA NEREZ. HR600S - nerez.opláštění, ventil.chlazení, dig.termostat, 4 police police, zabud.zámek, možnost vložení přípravky nebo GN2/1, objem 570lt., dig.ovládání, teplota -2 až +8°C	780x650x1890	230V/0,4kW	2
KUCHYNĚ - ČISTÁ PŘÍPRAVNA MASA					
9.1	MP	NEREZOVÁ KOMBINOVANÁ VÝLEVKA - včetně horního umývadla s baterií	500x700x900		1
9.2	LÉKÁRNIČKA A	ZÁVĚSNÁ LÉKÁRNIČKA - STANICE PRVNÍ POMOCI - se zaměřením pro gastronomii	290x560x120		1
9.3	RGT	PROFESIONÁLNÍ CHLADÍCÍ STŮL - česká výroba RGT 2SEKCOVÝ - 4x šuplík, se prostorem na GN1/1, agregát vlevo, nad agregátem vevař.dřez s baterií, zadní lem	1400x700x800	230V/0,3kW	1

9.4	RGT	NEREZOVÁ NÁSTĚNNÁ SKŘÍŇKA - závěsné provedení, šoupací dveře, police uvnitř, složeno ze 2ks	2550x350x700		1
9.5	RGT	PRACOVNÍ STŮL NEREZOVÝ - vlevo blok 3šuplíků, vpravo nerezový výklopný koš pro sáčky	1150x700x800		1
9.6	TG	KRÁJECÍ DESKA HACCAP - barevná	600x400x		6
9.7	RGT	PRACOVNÍ STŮL NEREZOVÝ - rohový plně záda, v zadní části upravená zadní část s průduchy pro topení - ve výšce 40mm - viz. Zadní a boční lemy, konstrukce vzadu odskočena, na soklu	1100x1000x900		1
9.8	RGT	POLICE NEREZOVÁ - nástěnná 2patrová	1500x350x600		1
9.9	RGT	PRACOVNÍ STŮL NEREZOVÝ - vespod 1 police, provedení na soklu	1700x700x800		1
KUCHYNĚ - MYTÍ PROVOZNIHO NÁDOBÍ					
10.1	DOC3	SPRCHA TLAKOVÁ OPLACHOVÁ S RAMÍNKEM			1
10.2	RGT	NEREZOVÝ JEDNODŘEZ - s prolisem, vnitřní dřež 860x500x370	1000x700x900		2
10.3	RGT	PRACOVNÍ STŮL NEREZOVÝ - vespod police plná, vpravo nerezový výklopný koš pro sáčky	1400x650x900		1
10.4	WIN.	AUTOMATICKÝ ZMĚKČOVAČ VODY - Monomatic 3		230V/0,1kW	1
10.5	WINTER.	MYČKA NÁDOBÍ A ČERNÉHO NÁDOBÍ - Winterhater UF-M - dvouplášťové provedení, včetně dávkovačů, el, ovládání, 3 programy, sklopné dveře,	720x870x1760	400V/10,2kW	1
10.6	RGT	DIGESTOŘ NEREZOVÁ NÁSTĚNNÁ - s řadou osvětlení, tukové filtry, výústek na kondenzát a na připojení VZT odtahu	1000x1000x450	230V/0,1kW	1
10.7	RGT	PODLAHOVÁ VPUSTĚ - GULE - celonerezová, s horním masivním roštem a sifonem-přepustí	300x300x150		1
10.8	RGT	REGÁL NEREZOVÝ - 4roštové police	2100x500x1800		1
10.9	RGT	PRACOVNÍ STŮL NEREZOVÝ - vespod 1 roštová police	700x650x900		1
		CHEMIE K MYČCE 2+2 OPLACH A MYCÍ + 2x tabletová sůl			1
KUCHYNĚ - VARNA I					
11.1	RGT	VOZÍK NEREZOVÝ SE VSUNY NA GN - otevřený, pojízdný s brzdícími koly	620x725x1750		1
11.2	RGT	ZÁVĚSNÁ PROSTOROVÁ DIGESTOŘ VČETNĚ TUKOVÝCH FILTRŮ, OSVĚTLENÍ, NAPOJENÍ NA VZT - složena ze 2ks	3000x2000x450	230V/0,5kW	1
11.3	RGT	PODLAHOVÁ VPUSTĚ - GULE - celonerezová, s horním masivním roštem a sifonem-přepustí	2500x300x150		1
11.4	BI150 98 ET	ELEKTRICKÝ KOTEL LINIE 900 RM GASTRO - NEPŘÍMÝ - objem 150lt., dvouplášťový, bezpečn.tlaková armatura, výpustný ventil konický, poloautomat. dopouštění duplikátoru, vč.baterie, na soklu	800x900x900	400V/21kW	2
11.5	PCC 94ET	SPORÁK SKLOKERAMICKÝ 2PLOTNA LINIE 900 RM - celkem 2plotny 7st.výkonu, vespod otevřená skříňka - na soklu	400x900x900	400V/6,8kW	1

11.6	BRM 80 98ET/N	SKLOPNÁ EL.PÁNEV ELEKTRICKÁ LINIE 900 RM GASTRO - objem 80lt.,nerezová vana - nerezové dno, automat.sklápění vany elektrické, masivní dno o síle 12mm, nerez.víko, objem vany 80lt., napojení na SV, na soklu	800x900x900	400V/15kW	1
11.7	RGT	PRACOVNÍ STŮL NEREZOVÝ - se 3mi šuplíky GN1/1 pod pracovní deskou stolu, atyp.oblé rohy, vespod police, na soklu	1800x700x900		2
11.8	PL 98	NEUTRÁLNÍ PRACOVNÍ STŮL LINIE 900 RM GASTRO - vespod skřínka otevřená s polici a zásuvka pro 2xGN1/1-150 - na soklu	800x900x900		1
11.9		NAPOUŠTĚCÍ RAMENO VYSOKÉ 75CM			1
11.10	PC 912G	SPORÁK PLYNOVÝ-KOMBINOVANÝ S TROUBOU LINIE 900 RM - celkem 6hořáků (1x 4kW, 3x 7kW, 2x 10kW), trouba pro 3x GN1/1, el.trouba - výkon trouby 13,5kW, na soklu	1200x900x900	plyn/45kW 400V/9,2kW	1
11.11	PL 98	NEUTRÁLNÍ PRACOVNÍ STŮL LINIE 900 RM GASTRO - vespod skřínka otevřená s polici a zásuvka pro 2xGN1/1-150 - na soklu	800x900x900		1
11.12		ZÁVĚSNÝ BUBEN SAMONAVJÍCENÍ S HADICÍ- hadice 35m 1/2"			1
11.13	MP	UMÝVADLO NEREZOVÉ V PRACOVNÍM STOLU - včetně baterie senzorové	600x600x800		1
KUCHYNĚ - VARNA II					
12.1	RETIGO B2011b	KONVEKTOMAT RETIGO BLUE VISION B2011b - se zavářecím vozíkem pro 20x GN1/1, automatické mytí stroje, digitální display, 4bodová teplotní sonda, programování 1000programů,vision agent,5rychlostí ventilátoru,ACM,USB,LAN, v ceně 1ks zavážecího vozíků	948x871x1824	400V/35kW	1
12.2	RETIGO B2011b	KONVEKTOMAT RETIGO BLUE VISION B2011b - se zavářecím vozíkem pro 20x GN1/1, automatické mytí stroje, digitální display, 4bodová teplotní sonda, programování 1000programů,easy cooking,vision agent,5rychlostí ventilátoru,ACM,USB,LAN, v ceně 1ks zavážecího vozíků	948x871x1824	400V/35kW	1
12.3	XL	AUTOMATICKÝ ZMĚKČOVAČ VODY - velikost 10lt. Včetně balení soli	230x440x550	230V/0,01kW	1
12.4		VISION OIL GUN - olejová pistole			1
12.5		NÁHADNÍ ZAVÁŽECÍ VOZÍK GN1/1 do konvektomatu			1
12.6		SADA GASTRONÁDOB KE KONVEKTOMATU (20x GN1/1-65, 20xGND1/1-100, 20xGN1/1-60SMALT)			1
12.7	RGT	ZÁVĚSNÁ PROSTOROVÁ DIGESTOŘ VČETNĚ TUKOVÝCH FILTRŮ, OSVĚTLENÍ, NAPOJENÍ NA VZT - složena ze 2ks	3000x2000x450	230V/0,5kW	1
12.8	BRM 120 912ET/N	SKLOPNÁ EL.PÁNEV ELEKTRICKÁ LINIE 900 RM GASTRO - objem 120lt.,nerezová vana - nerezové dno, automat.sklápění vany elektrické, masivní dno o síle 12mm, nerez.víko, objem vany 80lt., napojení na SV, na soklu	1200x900x900	400V/18kW	2

12.9	RGT	PRACOVNÍ STŮL NEREZOVÝ - se 3mi šuplíky GN1/1 pod pracovní deskou stolu, atyp.oblé rohy, vespod police, na soklu	1800x500x900		2
12.10	RGT	PODLAHOVÁ VPUSTĚ - GULE - celonerezová, s horním masivním roštem a sifonem-přepustí	600x450x150		2
KUCHYNĚ - STUDENÁ KUCHYNĚ, PŘÍPR.ZELENINY A TĚSTA					
13.1	RGT	PRACOVNÍ STŮL NEREZOVÝ - vespod 2police otevřené, v zadní části upravená zadní část s průduchy pro topení - ve výšce 40mm - viz. Zadní a boční lemy, konstrukce vzadu odskočena, na soklu, složeno ze 2ks	4400x850x900		1
13.2	GRAEF	NÁŘEZOVÝ STROJ EURO 3060 PROFI - profi provedení, hladký nůž teflonový, šikmé uloř.stolu, šnekový převod, pr.nože 300mm	510x575x420	230V/0,3kw	1
13.3	MP	UMÝVADLO NEREZOVÉ V PRACOVNÍM STOLU- včetně baterie senzorové	600x600x800		1
13.4	LÉKÁRNIČKA A	ZÁVĚSNÁ LÉKÁRNIČKA - STANICE PRVNÍ POMOCI - se zaměřením pro gastronomii	290x560x120		1
13.5	RGT	PROFESIONÁLNÍ CHLADÍČÍ STŮL - česká výroba RGT 3SEKCOVÝ - 4x šuplík , 1x dveř, se prostorem na GN1/1, agregát vpravo, nad agregátem vevař.dřez s baterií, zadní lem, atyp. Provedení úprava zadní části s průchodny pro topení - ve výšce 40mm, konstrukce odskočena, na soklu	1900x850x800	230V/0,5kW	1
13.6	RobotCopue	ODSTŘEDIVKA OVOCE A ZELENINY - J80ULTRA NP	235x450x505	230V/0,7kW	1
13.7	NOVUM	DIGITÁLNÍ VÁHA - stolní pro gastronomii, váživost 6kg	380x250x137	230V/0,1kW	3
13.8	RobotCopue	KROUHAČ ZELENINY CL52E2- kovová krouhací hlavá, celonerezový, max.denní kapacita do 300porcí - dodán bez disků	360x340x690	230V/0,75kW	1
13.9		SADA DISKŮ KE KROUHAČI (3x plátkovač, 3x strouhač, 2x kostičky)			1
13.10	RGT	PRACOVNÍ STŮL NEREZOVÝ - vespod 2police otevřené, vpravo výklopný koř nerezový na sáčky, v zadní části upravená zadní část s průduchy pro topení - ve výšce 40mm - viz. Zadní a boční lemy, konstrukce vzadu odskočena, na soklu	2500x850x900		1
13.11	RM800	UNIVERSÁLNÍ KUCH.ROBOT - 3volitelné rychlosti, patentové uložení nástavců, dodáno vč.metly,háku a míchače, objem kotlíků 8lt.	300x400x580	230V/0,2kW	1
13.12	RGT	PRACOVNÍ STŮL NEREZOVÝ - rohový plné záda, v zadní části upravená zadní část s průduchy pro topení - ve výšce 40mm - viz. Zadní a boční lemy, konstrukce vzadu odskočena, na soklu	1100x1000x900		1
13.13	RGT	POLICE NEREZOVÁ - nástěnná 2patrová	1500x350x600		1
13.14	RGT	PRACOVNÍ STŮL NEREZOVÝ - vespod 1police, provedení na soklu	1100x700x800		1
13.15	RGT	PRACOVNÍ STŮL NEREZOVÝ - včetně umývadla rohového s baterií pákovou stolní, rohový plné záda, v zadní části upravená zadní část s průduchy pro topení - ve výšce 40mm - viz. Zadní a boční lemy, konstrukce vzadu odskočena, na soklu	1100x1000x900		1
13.16	RGT	ROHOVÁ POLICE NEREZOVÁ - 2patra	600x600x600		1

13.17	RGT	POLICE NEREZOVÁ - nástěnná 2patrová	1500x350x600		1
13.18	RGT	PRACOVNÍ STŮL NEREZOVÝ - vlevo blok 3šuplíků, vpravo nerezový výklopný koš pro sáčky	1000x700x800		1
13.19	RM 60P	UNIVERSÁLNÍ KUCH.ROBOT SPAR/RM 60P - 3volitelné rychlosti, patentové uložení nástavců, dodáno vč.metly,háku a míchače, objem kotlíků 60lt., automatický zdvih.	770x1050x520	400V/3,8kW	1
13.20		VOZÍK MANIPULAČNÍ PRO KOTLÍK 60LT.			1
13.21		NÁSTAVEC MLÝNKU NA MASO PMM1 K UNI.ROBOTU			1
13.22		REDUKČNÍ SADA MENŠÍHO KOTLÍKU VČ.PŘÍSLUŠENSTVÍ OBJEM 30LT.			1
13.23		STÍRACÍ RAMENO PRO RM KOTLÍK			1
INVENTÁŘ					
		DROBNÝ INVENTÁŘ (hrnce, pánve, pekáče, plast.GN, kopysta, naběračky, vařečky, kastrůlky, metličky..)			1