







VÝKAZ PREFABRIKÁTŮ

OZNAČENÍ PRVKU	TVAR PRŮŘEZU	DÉLKA (m)	OBJEM (m³)	HMOTNOST (kg)	KUSŮ	HMOTNOST CELKEM (kg)
P1		0,5	0,566	1415	4	5 660
P2		0,5	0,535	1337,5	14	18 725
P3		0,3	0,26	650	4	2 600
P4		0,3	0,094	235	2	470
P5		0,3	0,283	707,5	2	1 415
P6		0,3	0,267	667,5	1	667,5
P7		0,3	0,325	812,5	3	2 437,5
P8		0,3	0,332	830	2	1 660
P9		0,3	0,329	822,5	1	822,5
P10		0,3	0,333	832,5	1	832,5
P11		5,4	2,882	7205	1	7 205
P12		5,5	1,08	2700	4	10 800
P13		5,5	2,935	7337,5	1	7 337,5
P14		4,14	1,891	4272,5	1	4 272,5
P15		3,71	1,662	4155	1	4 155

OZNAČENÍ PRVKU	TVAR PRŮŘEZU (mm)	DÉLKA (mm)	OBJEM (m³)	HMOTNOST (kg)	KUSŮ	HMOTNOST CELKEM (kg)
P16		1,12	0,598	1495	2	2 990
P17		0,25	0,133	332,5	1	332,5
P18		2,56	1,366	3415	1	3 415
P19		0,34	0,182	455	1	455
P20		2,9	1,548	3870	1	3 870
P21		3,4	1,815	4537,5	1	4 537,5
P22		0,3	0,16	400	2	800
P23		3,3	1,761	4402,5	1	4 402,5
P24		2,2	1,174	2935	1	2 935
P25		5,7	3,042	7605	2	15 210
P26		5,7	1,067	2667,5	4	10 670
P27		8,65	4,25	10 662	1	10 662
P28		5,08	3,2	8020	1	8 020
P29		5,765	3,0	7500	1	7 500
P30		5,7	2,965	7412,5	1	7 412,5
P31		5,715	2,96	7412	1	7 412

HMOTNOST CELKEM (kg) : 159 684

LEGENDA MATERIÁLŮ

ŽELEZOBETON/PŘEDPATÝ BETON

BETON MIN. C35/40 - XC1
E_{cm}=32,9GPa, E_{cd}=34GPa
POUŽITÍ: DESKA NAD 2.NP, STĚNY, SLOUPY
PREFABRIKOVANÁ SCHODIŠŤOVÁ RAMENA

VÝZTUŽ BSt 500
KONSTRUKČNÍ OCEL S235

POZNÁMKY

- OBVODOVÉ STĚNY BUDOU ŽELEZOBETONOVÉ TLOUŠŤKY 180mm
- VNITŘNÍ STĚNY JSOU ŽELEZOBETONOVÉ TLOUŠŤKY 180mm
- SLOUPY JSOU V PROFILU 500x300 A 300x300
- SCHODIŠTĚ BUDE PREFABRIKOVANÉ, ULOŽENÉ NA OZUB
- PŘI NEJASNOSTI KONTAKTUJTE PROJEKTANTA
- VŠEKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ
- RŮZNÍSTEM A TL. PŘÍČEK DLE STAVEBNÍCH VÝKRESŮ
- DODAVATEL KONSTRUKCÍ ZPRACUJE PODROBNOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI VČETNĚ NEZÁVISLÉHO STATICKÉHO VÝPOČTU.
- DODAVATEL PŘEDLOŽÍ POZNÁMKY A PŘIPOMÍNKY K PD NEJPOZDĚJI V DEN PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY.
- ZPRACOVATEL VÝROBNÍ DOKUMENTACE DOPRACUJE ČÍSLOVÁNÍ PRVKŮ DLE SVÉHO ZPŮSOBU ČÍSLOVÁNÍ
PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE ŘEŠÍ JEN ZÁKLADNÍ TVAR BEZ ROZLIŠENÍ NÁVAZNOSTÍ A TYPU VÝZTUŽENÍ

VELKÝ ZÁVOŘ PODLAHA 1.NP2 s. r.o.,KOMLAŠKA s.r.o. OPÁVSKÁ 5202/2 - BALT PKO

INVESTOR:	KONDITORNA SLOUCHOTÍN VELKÉ PŘÍLEPY	PROJEKTANT:	PLANÉ ARCHITEKTI S.R.O. OPÁVSKÁ 5202/2 700 30 OSTRAVA TEL: +420 597 478 811 EMAIL: UZAMPK@SEZNAM.CZ
ZAK. Č.:	1.2.2.1		
ZAK. NÁZEV:	KONDITORNA SLOUCHOTÍN VELKÉ PŘÍLEPY		
ZAK. ČÁST:			
ZAK. ČÍSLO:	2.A		
ZAK. NÁZEV:	KONSTRUKCE 2.NP — TVAR		
ZAK. ČÁST:			
STUPEŇ:	PROJEKT PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU		
PŘEDSEDA:	SEPTEM s.r., Ing. Ivo Valuch, Mgr.Arch.		
AP:	Ing. Jakub Mrázek, Ph.D.		
PARÉ:	1		
PARÉ:	1		
PARÉ:	1