




| ozn | schema | typ, způsob otv. | podl. | počet | | materiál | kování | zárubeň | křídlo | zámek | práh | tl. příčky | pozn. |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|---------|--------------------------|------|------------|-------|
| | | | | P | L | | | | | | | | |
| D7 | | interiérové dveře: dvoukřídle, posuvné rozměr dveří 1800/2700 | 1NP | – | křídlo dveří lamino barevné s ABS hranou tl. lamina 18mm, odstín odsouhlasí architekt v rámci řešení interiéru stavby | horní posuv systém DORMA, osuvné po zdi posuv krytý pohledovou Al. lištou madlo dveří zapustit do dvevního křídla do dveří zapustit zámek | bez zárubně, pouze začistit ostění stěny | hladké, plné | dozický | ne, jen přechodová lišta | | | |
| | | | 2NP | – | | | | | | | | | |
| | | | 3NP | 4 | | | | | | | | | |
| | | | | 4 | | | | | | | | | |
| D8 | | interiérové dveře: dvoukřídle, posuvné rozměr dveří 800/1970 | 1NP | – | křídlo dveří lamino barevné s ABS hranou tl. lamina 18mm, odstín odsouhlasí architekt v rámci řešení interiéru stavby | horní posuv systém DORMA, osuvné po zdi posuv krytý pohledovou Al. lištou madlo dveří zapustit do dvevního křídla do dveří zapustit zámek | bez zárubně, pouze začistit ostění stěny | hladké, plné | dozický | ne, jen přechodová lišta | | | |
| | | | 2NP | 2 | | | | | | | | | |
| | | | 3NP | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | 4 | | | | | | | | | |
| D9 | | interiérové dveře: dvoukřídle, otvíravé rozměr dveří 1000/1970 | 1NP | 1 | křídlo dveří lamino barevné s ABS hranou tl. lamina 18mm, odstín odsouhlasí architekt v rámci řešení interiéru stavby | | obložková, do ostění dle tl. příčky | hladké, plné | dozický | ne, jen přechodová lišta | | | |
| | | | 2NP | – | | | | | | | | | |
| | | | 3NP | – | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | | | | | |
| D100 |  | interiérové dveře s požární odolností EI–15 DP3–C : dvoukřídle, otvíravé, pevné boční části fixní zasklení rozměr dveří 1970 | 1NP | – | křídlo dveří dřevěné konstrukce, boční čisti fixní zasklení, nalepit bezpečnostní fólii | 3 závěsy, klika z obou stran (matný chrom) | obložková, do ostění dle tl. příčky | hladké, plné transparentní zasklení | dozický | ne, jen přechodová lišta | | | |
| | | | 2NP | – | | | | | | | | | |
| | | | 3NP | 1 | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | | | | | |
| D101 |  | interiérové dveře s požární odolností EI–30 DP3–C : dvoukřídle, otvíravé, pevné boční části fixní zasklení rozměr dveří 3250/1970 | 1NP | 1 | křídlo dveří dřevěné konstrukce, boční čisti fixní zasklení, nalepit bezpečnostní fólii | 3 závěsy, klika z obou stran (matný chrom) | obložková, do ostění dle tl. příčky | hladké, plné transparentní zasklení | dozický | ne, jen přechodová lišta | | | |
| | | | 2NP | 1 | | | | | | | | | |
| | | | 3NP | – | | | | | | | | | |
| | | | | 2 | | | | | | | | | |
| D102 |  | interiérové dveře s požární odolností EI–30 DP3: dvoukřídle, otvíravé, transparentní zasklení rozměr dveří 1800/1970 | 1NP | 1 | dřevěný rám, vč. zasklení | | obložková, do ostění dle tl. příčky | transparentní zasklení | | | | | |
| | | | 2NP | – | | | | | | | | | |
| | | | 3NP | – | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

VYRÁBĚT AŽ NA ZÁKLADĚ SKUTEČNĚ ZAMĚŘENÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ!!!

PROJEKT

NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA BUDOVY 2.STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VELKÝCH PŘÍLEPECH
VELKÉ PŘÍLEPY, OKR. PRAHA–ZÁPAD, KAT.Č. 217, 53/1

TABULKA VNITŘNÍCH DVEŘÍ

ČÁST: STAVEBNÍ
STUPEŇ: PP
MĚŘÍTKO: M 1:100

DV1

VYPRACOVAL: L. PŘEČEK
DATUM: 02/2016