






DŘEVĚNÁ EUROOKNA			Třída zvukové izolace TZI 2, materiál – plastová okna povrchová úprava – světle šedá RAL 7045, matná			kování – celoobvodové ve standardu MACO okapnice – eloxovaný hliník zasklení – izolační trojsklo, – k <sub>okna</sub> = 0,8W/m2K parapet vnitřní – viz. truhlářské prvky parapet vnější – viz. klempířské prvky					
ozn	schema	typ, způsob otv.	počet	materiál	zasklení	barva	povrch. úprava	kování	parapet vnitřní	parapet vnější	pozn.
09		okno složené: – rozměry 6000x2170mm – rozdělit dle schématu – horní křídla otvíravá, sklápěcí – dolní částí výklopné	4	plast	izol. 3–sklo k=0,8	šedá odstín RAL 7046	matný lak, kování – chrom		truhlářské prvky T1	klempířské prvky K1	
010a		okno jednoduché: – rozměry 1200x2170mm – rozdělit dle schématu – křídlo otvíravé, výklopné – dolní část, výklopná	3	plast	izol. 3–sklo k=0,8	šedá odstín RAL 7046	matný lak, kování – chrom		truhlářské prvky T1	klempířské prvky K1	
013		okno jednoduché: – rozměry 1200x2170mm – rozdělit dle schématu – křídlo otvíravé, výklopné – dolní část, výklopná	3	plast	izol. 3–sklo k=0,8	šedá odstín RAL 7046	matný lak, kování – chrom		truhlářské prvky T1	klempířské prvky K1	
011a		okno složené: – rozměry 3250x2125mm – boční části fixní zasklení – střední část, dole a nahoře fixní zaslekní – křídla střední části otvíravé, sklápěcí, – osadit pákové ovladače po stranách – dole osadit rozšiřovací profil 100mm	1	plast	izol. 3–sklo k=0,8	šedá odstín RAL 7046	matný lak, kování – chrom		truhlářské prvky T1	klempířské prvky K1	
011b		okno složené: – rozměry 3250x2125mm – boční části fixní zasklení – střední část, dole a nahoře fixní zaslekní – křídla střední části otvíravé, sklápěcí, – osadit pákové ovladače po stranách – dole osadit rozšiřovací profil 100mm	1	plast	izol. 3–sklo k=0,8	šedá odstín RAL 7046	matný lak, kování – chrom		truhlářské prvky T1	klempířské prvky K1	

KONSTRUKCE KRESLENY PŘI POHLEDU ZVENKU!!!  
VYRÁBĚT AŽ NA ZÁKLADĚ SKUTEČNĚ ZAMĚŘENÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ!!!

NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA BUDOVY 2.STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VELKÝCH PŘÍLEPECH VELKÉ PŘÍLEPY, OKR. PRAHA–ZÁPAD, KAT.Č. 217, 53/1	ČÁST:	STAVEBNÍ	OK3
	STUPEŇ:	PP	
	MĚŘÍTKO:	M 1:100	
TABULKA VÝPLNÍ FASÁDNÍCH OTVORŮ		VYPRACOVAL:	L. PŘEČEK
		DATUM:	02/2016