

LEGENDA MATERIÁLŮ :

- ŽELEZOBETON
- ZDIVO PŘÍČEK PLYNOSILKÁTOVÉ TYPU YTONG TL. 100, 125, 150 mm
- TEPELNÁ IZOLACE XPS
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM CELK. TL 250mm IZOLANT MIN.VLNA
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM CELK. TL 250mm IZOLANT EPS FASÁDNÍ
- OBVODOVÉ NOSNÉ ZDIVO TL.250 Z CIHELNÝCH BLOKŮ TYPU POROTHERM PROFI
- VNITŘNÍ ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ ZDIVO TL 250mm AKU PROFI Z (Rw 53 dB) A 190mm TYPU POROTHERM AKU PROFI
- VNITŘNÍ ZDIVO TL 175mm TYPU PROTHERM PROFI
- SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY – TL.100mm OPLÁŠTĚNÍ DVOJITÉ12,5mm + VNITŘNÍ IZOLACE MIN.VLNY 40mm Rw 51 dB

± 0 OBJEKTU – ČISTÁ PODLAHA 1.NP – 287,575 BPV

TTP spol. s r.o.

PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ
ul.Družstevní ochoz 1717/5a, Praha 4 - Pankrác tel.: 241412877, 603889635
IČO 49684663

VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT ČÁSTI	HLAVNÍ PROJEKTANT
ING.M.TEPLÝ	ING.M.TEPLÝ	ING.M.TEPLÝ

MĚŘÍTKO	FORMÁT	DATUM	STUPEŇ
1 : 50	6A4	07/2018	DPS

INVESTOR Obec Velké Přílepy, Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy

STAVBA POLYFUNKČNÍ DŮM SE ŠKOLNÍM KLUBEM A ŠKOLNÍ KUCHYNÍ OBEC VELKÉ PŘÍLEPY

OBJEKT k.ú.Kamýk u Velkých Přílep č.kat. 243/1, 265
k.ú.Velké Přílepy č.kat. 16, 345,61/1,344/1,61/6,32

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO

NÁZEV PŘÍČNÝ ŘEZ B - B

ČÁST DOKUMENTACE: STAVEBNÍ

Č.VÝKRESU: D.1.1.09