

## Zpráva o činnosti obce – 23.3.2023

1. 14. - 15. února se uskutečnilo konečné přezkoumání hospodaření obce Velké Přílepy za rok 2022. Kontrolu prováděl Odbor kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje. Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby ani nedostatky.
2. 21. února proběhlo v areálu skládky Úholičky veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě týkající se zahájení řízení o změně stavby před dokončením. Jedná se o úpravu tvaru tělesa skládky o 10 m. Zástupci obce, stavebního výboru a Spolku Kamýk vyjádřili námítky týkající se dopravní situace v obci. Zpochybněny byly výsledky hlukové studie a trasování nákladní dopravy, která skládku obsluhuje. Pro nedostatek času, z důvodu, že obec nebyla přímým účastníkem od počátku a musela se k účastenství přihlásit, byla podána žádost o prodloužení pro podání námitek o 14 dní. Termín byl prodloužen do 31.3.2023. A současně bylo celé řízení přerušeno na 60 dní.
3. 22. února se konalo veřejné projednání stavby „Obchvat Velké Přílepy“ v sále CVA.
4. 27. února proběhlo společné jednání se třemi dotčenými obcemi týkající se přeložky D7-D8, I. Etapy. Jednání se zúčastnili zástupci obcí Čičovice, Lichoceves a Velké Přílepy. V návaznosti na připomínky bylo požádáno o další termín setkání za účasti obce Statenice, které se navrhované připomínky týkají. Jednání proběhne v úterý 28.3.2023 a bude následovat společné jednání všech dotčených obcí. Neformální předjednání s obcemi Statenice a Lichoceves proběhne v pondělí 27.3. a pozváni byli také zástupci obcí Svrkyně a Tursko.
5. 6. března proběhlo první jednání s advokátní kanceláří týkající se rozporů v územním plánu.
6. Probíhají jednání s Noutonicemi a Úněticemi týkající se spoluúčasti na financování provozu hřbitovů.
7. 21. března proběhlo jednání hodnotící komise za účelem vyhodnocení cenových nabídek uchazečů koncesního řízení na provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Velké Přílepy. Schvalování výsledku je na programu dnešního zasedání.
8. Byla zahájena dostavba ulice Pod Lesem. Bylo zjištěno, že nelze provést plánované vápnění aktivní zóny z důvodu množství domovních přípojek a vedení středotlakého plynovodu. Zhotovitel připraví na příští jednání, tj. na 27.3.2023 aktualizovanou cenovou nabídku na navrhované řešení odtěžení nevyhovující zeminy s náhradou štěrkem. Tato varianta byla již dříve použita na horní části komunikace.

Při projednávání termínu dokončení díla nedošlo k jednoznačné dohodě z důvodu technologické přestávky v zimním období a rozporu s termínem MMR, poskytovatelem dotace. Bude nutné s MMR jednat o možném prodloužení dokončení akce.

Ve věci přemístění zařízení ČEZ a spínacího bodu veřejného osvětlení z projektovaného parkovacího stání byla podána žádost na realizaci přeložky distribučního zařízení a uzavřena smlouva o smlouvě budoucí.

Dnešního dne proběhlo jednání se zástupcem fy Cetin o možnosti a způsobu přípravy pro budoucí odstranění sloupů s vrchním vedením a náhradou optickými kabely v zemi.

V souvislosti s prováděním stavebních prací byl zjištěn nevyhovující stav elektrorozvaděčů na více místech obce a ve dvou případech bude nutná modernizace. Správce VO byl požádán o cenovou nabídku na tyto úpravy.

9. Víceúčelové hřiště – v současné době probíhá dokončení chodníků v okolí kabin a rozšíření veřejného osvětlení o 3 lampy. Obnova dopadové plochy workoutu bude zahájena hned, jak to klimatické podmínky dovolí. Termín dokončení je 31.5.2023
10. V parku V luhu byla dokončena poslední úprava povrchu cesty a probíhá kontrola a po-výsadbová péče.
11. V návaznosti na dokončovací práce parku V luhu, provedlo Povodí Vltavy úpravu zeleně podél Podmoráňského potoka. S Povodím Vltavy jednáme o dalším čištění koryta potoka od Korycha směrem do Úholiček.
12. Ve spolupráci s Lesy ČR byla provedena revize lesního porostu. Lesním správcem byly označeny soušky a stromy napadené škůdci. Na území lesa přilehlého k zahradám v ulici Krátká a Ke Křížku je velký výškový rozdíl a hrozí pád stromů do zahrad – jedná se většinou o akáty. Byla podána žádost na MěÚ Černošice o obnovu porostu, tzn. že v 10 m pásu podél zahrad se vykácí stromy starší 10 let a bude ponechán nálet na obnovu porostu.
13. 20. března proběhla schůzka s panem Šarbachem z ROPidu. Jednalo se o možnostech přetrasování linky č. 409, návaznosti vlakových spojení v Roztokách, optimalizaci jízdního řádu večerních spojů, zavedení nočního autobusu i ve všední dny, přeplněnosti, zpoždění a nedostatečné čistoty linky 316. Do konce května bylo přislíbeno dodání studií dopravní vytiženosti linek. Společné jednání se sousedními obcemi bylo naplánováno na 17. dubna.
14. Restaurace U Korycha - připravuje se nájemní smlouva a probíhají první návrhy interiérů pronajatých prostor. Otevření restaurace je plánováno na 1. května, pravděpodobně zpočátku v omezeném rozsahu vzhledem k rekonstrukcím objektu prováděným obcí.